

**ATTENTION TO DETAIL**



**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  
МЕБЕЛИ ДЛЯ ЖИЗНИ**

**COLLECTION 2020**

**FACADE  
CATALOG**





**FACADE**  
CATALOG

## Варианты фасадов



### ПЛОСКИЙ ГЛУХОЙ ФАСАД

Фасад имеет уникальную вставку (фрезеровку) на вертикали и уникальной габарит (калежку) в ширину, обеспечивая единство глухого фасада. При недостаточной высоте или ширине фасада вставку (фрезеровку) на вертикали и/или акценту до чего могут изменяться.



### ВИТРИНА ПЛОСКАЯ

Витрина - фасад с вырезанной цветной частью и сохранением палачи сагвесгтуашими вставку (фрезеровку) плоского фасада. В витринах обычно устанавливается стекло, витраж, декоративная вешетка. Стекло закалено, витраж, крепится на клей-мере или вставляется в паз (покрытие на силикон или вставка в профиль Эпикон). Декоративная вешетка крепится на клей-мере.



### РАДИУСНЫЙ ГЛУХОЙ ФАСАД

Радиусный глухой фасад - это фасад, изготавливаемый по шаблону, имеющему заданный радиус, с помощью ленточной, прессовальной и склейки отдельных листов МДФ в единую заготовку. Компания МГС изготавливает радиусные фасады со стандартным радиусом 280 мм.


Изготовление без калевки невозможно



### РАДИУСНАЯ ВИТРИНА

Радиусная витрина - это фасад с вырезанной цветной частью и сохранением палачи сагвесгтуашими вставку (фрезеровку) плоского, радиусного, глухого фасада. В радиусной витрине устанавливается стекло, витраж, декоративная вешетка.

Изготовление без калевки, в таких условиях декоративных вешеток невозможно



### РАМКА ПЛОСКАЯ

Рамка - плоский глухой фасад, у которого фрезеровкой вырезаны квадратные ячейки, что и создает видимость «вешетки» в фактически вставке (фрезеровка) плоского фасада. Периемы идут параллельно палачи фасада. В радиусной витрине устанавливается стекло или витраж, когда вставляется на клей-мере.

Рамка бывает:  
 • с ровными размерами ячеек  
 • с неравными размерами ячеек

## Размеры фасадов

Фасад, без рисунков (мм)	Минимальные размеры		Максимальные размеры	
	Высота	Ширина	Высота	Ширина
Плоский глухой фасад	100 - идо 16 мм, 150 - идо 22 мм, 32 мм	20 - идо 16 мм, 50 - идо 22 мм, 32 мм	2780 - идо 16 мм, 2700 - идо 22 мм, 32 мм	1150 - идо 16 мм, 1000 - идо 22 мм, 32 мм
Плоская витрина	250	250	2500	500
Плоская рамка	300	300	2500	500
Радиусный глухой фасад	300	стандартный радиус 280	1200	стандартный радиус 280
Радиусная витрина	600	стандартный радиус 280	1200	стандартный радиус 280

\* В распашных системах не рекомендуется использовать фасады шириной более 600 мм

## Варианты калевки

### БЕЗ КАЛЕВКИ



### КАЛЕВКА «МЫЛО»



### КАЛЕВКА «СТУПЕНЬКА»



### КАЛЕВКА МИНИМАЛЬНАЯ







## ВАРИАНТЫ ПАЗОВ ДЛЯ ВКЛЕЙКИ СТЕКОЛ И ЗЕРКАЛ

### «Паз под профиль Эликор»

Изготавливается только на витринах без рисунка



### Паз

Для поклейки на силикон. Возможна фрезеровка рисунков.



Максимальные размеры: высота 2500 мм, ширина 500 мм

## ВИТРИНЫ, РАМКИ

**МДФ 16 мм**  
материал

**Пленка ПВХ**  
Отделка

Ширина перекрестий 18мм.

Стекла в рамки крепятся только на кляймеры.


Решетка в витрину крепится только на кляймеры.

Количество перекрестий на рамках делается в зависимости от пожеланий заказчика, но с учетом высоты рамки.

Количество окон зависит от размера фасада и рисунка.




126




127



Витрина со стеклом



242



128



Витрина с решеткой



Мебельный фасад  
007

Материал:  
МДФ 16 мм

Отделка:  
пленка ПВХ




Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации



Более  
200 видов  
цветов



Коллекция «007»



- \* ширина рамки: 60 мм
- \* Количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки.





Мебельный фасад

010

Материал:  
МДФ 16 мм

Отделка:  
пленка ПВХ




Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации



Более  
200 видов  
цветов



Коллекция «010»



- ширина рамки: 60 мм
- Количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамы





Мебельный фасад  
035

Материал:  
МДФ 16 мм


Отделка:  
пленка ПВХ




Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации




Более  
200 видов  
цветов



Коллекция «035»



- \* ширина рамки: 60 мм
- \* Количество окон и их размеры зависят от ширины/высоты рамки.







Мебельный фасад  
041

Материал:  
МДФ 16 мм

Отделка:  
пленка ПВХ




Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации



Более  
200 видов  
цветов



Коллекция «041»



\* ширина рамки: 69 мм





Мебельный фасад  
042

Материал:  
МДФ 16 мм

Отделка:  
пленка ПВХ




Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации




Более  
200 видов  
цветов



Коллекция «042»



- \* ширина рамки: 60 мм
- \* Количество окон и их размеры, зависят от ширины/высоты рамы





Мебельный фасад  
043

Материал:  
МДФ 16 мм

Отделка:  
пленка ПВХ




Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации



Более  
200 видов  
цветов



Коллекция «043»



ширина рамки: 68 мм











Мебельный фасад  
044

Материал:  
МДФ 16 мм

Отделка:  
пленка ПВХ




Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации



Более  
200 видов  
цветов



Коллекция «044»



\* ширина рамки: 68 мм





Мебельный фасад  
045

Материал:  
МДФ 16 мм

Отделка:  
пленка ПВХ




Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации



Более  
200 видов  
цветов



Коллекция «045»



- \* ширина рамки: 73 мм
- \* на радиусных фасадах углы фрез закруглены
- \* Количество окон и их размеры, зависят от ширины/высоты рамки.





Мебельный фасад  
046

Материал:  
МДФ 16 мм

Отделка:  
пленка ПВХ




Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации



Более  
200 видов  
цветов



Коллекция «046»



Глухой


Витрина

Полувитрина


от 147



Фальшпанель




Ящик 2 (ручка  
сверху)



Ящик 1 (ручка в  
середине)



\* ширина рамки: 64 мм





Мебельный фасад  
047

Материал:  
МДФ 16 мм

Отделка:  
пленка ПВХ




Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации



Более  
200 видов  
цветов



Коллекция «047»



- \* ширина рамки: 73 мм
- \* на радиусных фасадах углы фрез закруглены
- \* Количество окон и их размеры, зависят от ширины/высоты рамки.







Мебельный фасад  
048

Материал:  
МДФ 16 мм

Отделка:  
пленка ПВХ




Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации



Более  
200 видов  
цветов






Коллекция «048»



- \* ширина рамки: 73 мм
- \* Количество окон и их размеры, зависят от ширины/высоты рамки.







Мебельный фасад  
051

Материал:  
МДФ 16 мм

Отделка:  
пленка ПВХ




Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации



Более  
200 видов  
цветов



Коллекция «OS1»



- ширина рамки: 73 мм
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены
- Количество окон и их размеры, зависят от ширины/высоты рамки.





Мебельный фасад  
052

Материал:  
МДФ 16 мм

Отделка:  
пленка ПВХ




Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации



Более  
200 видов  
цветов



Коллекция «052»



- ширина рамки: 73 мм
- на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки «ступенька» невозможно
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены
- Количество окон и их размеры, зависят от ширины/высоты рамки







Мебельный фасад  
053

Материал:  
МДФ 16 мм

Отделка:  
пленка ПВХ




Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации



Более  
200 видов  
цветов



Коллекция «053»



- \* ширина рамки: 60 мм
- \* Количество окон и их размеры, зависят от ширины/высоты рамы





Мебельный фасад  
054

Материал:  
МДФ 16 мм

Отделка:  
пленка ПВХ




Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации



Более  
200 видов  
цветов



Коллекция «054»



- ширина рамки: 66 мм
- на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки «ступенька» невозможно





Мебельный фасад  
055

Материал:  
МДФ 16 мм

Отделка:  
пленка ПВХ




Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации



Более  
200 видов  
цветов



Коллекция «055»



- ширина рамки: 64 мм
- количество окон и их размеры, зависят от ширины/высоты рамки
- на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки «ступенька» невозможно









Мебельный фасад  
060

Материал:  
МДФ 16 мм

Отделка:  
пленка ПВХ




Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации



Более  
200 видов  
цветов



Коллекция «060»



- \* ширина рамки: 79 мм
- \* Количество окон и их размеры, зависят от ширины/высоты рамки.





Мебельный фасад  
068

Материал:  
МДФ 16 мм

Отделка:  
пленка ПВХ




Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации



Более  
200 видов  
цветов



Коллекция «068»



- ширина рамки: 60 мм
- на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки «ступенька» невозможно
- количество окон и их размеры, зависят от ширины/высоты рамки





Мебельный фасад  
070

Материал:  
МДФ 16 мм

Отделка:  
пленка ПВХ




Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации



Более  
200 видов  
цветов



Коллекция «070»



- ширина рамки; 73 мм
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены
- количество окон и их размеры, зависят от ширины/высоты рамы
- на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки «ступенька» невозможно





Мебельный фасад  
071

Материал:  
МДФ 16 мм

Отделка:  
пленка ПВХ




Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации



Более  
200 видов  
цветов



Коллекция «071»



- \* ширина рамки: 73 мм
- \* на радиусных фасадах углы фрезы закруглены
- \* Количество окон и их размеры, зависят от ширины/высоты рамки.







Мебельный фасад  
075

Материал:  
МДФ 16 мм

Отделка:  
пленка ПВХ




Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации



Более  
200 видов  
цветов



Коллекция «075»



- \* ширина рамки: 66 мм
- \* количество окон и их размеры, зависят от ширины/высоты рамки
- \* на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки «ступенька» невозможно





## ДЕКОРИРУЙ СВОЙ ИНТЕРЬЕР

БЛАГОДАРЯ НАШИМ ФАСАДАМ ДАЖЕ  
САМЫЙ ОБЫЧНЫЙ ИНТЕРЬЕР МОЖНО  
НАПОЛНИТЬ ИНТЕРЕСНЫМИ ДЕТАЛЯМИ





Мебельный фасад  
081

Материал:  
МДФ 16 мм

Отделка:  
пленка ПВХ




Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации



Более  
200 видов  
цветов



Коллекция «081»



- \* ширина рамки: 60 мм
- \* Количество окон и их размеры, зависят от ширины/высоты рамы





Мебельный фасад  
083

Материал:  
МДФ 16 мм

Отделка:  
пленка ПВХ




Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации



Более  
200 видов  
цветов



Коллекция «083»



- ширина рамки: 60 мм
- на радиусных фасадах углы фрезы закруглены
- количество окон и их размеры, зависят от ширины/высоты рамки
- на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки «ступенька» невозможно







Мебельный фасад  
**084**

Материал:  
**МДФ 16 мм**

Отделка:  
пленка **ПВХ**



Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации




Более  
**200** видов  
цветов



Количество полос  
меняется в зависимости  
от ширины фасада. На  
ящиках количество  
полос может меняться в  
зависимости от ширины  
фасада и присадки под  
ручку

Коллекция «084»



- ширина рамки: 54 мм
- количество окон и их размеры, зависят от ширины/высоты рамки
- на боковых радиусных фасадах выполнение калевки «туфельки» невозможно





Мебельный фасад  
085

Материал:  
МДФ 16 мм

Отделка:  
пленка ПВХ



Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации




Более  
200 видов  
цветов



Количество полос  
меняется в зависимости  
от ширины фасада. На  
ящиках количество  
полос может меняться в  
зависимости от ширины  
фасада и присадки под  
ручку

Коллекция «085»



- ширина рамки: 64 мм
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены
- количество окон и их размеры, зависят от ширины/высоты рамки
- на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки «ступенька» невозможно





Мебельный фасад

103

Материал:  
МДФ 16 мм

Отделка:  
пленка ПВХ





Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации



Более  
200 видов  
цветов



Коллекция «103»



\* ширина рамки: 60 мм





Мебельный фасад  
110

Материал:  
МДФ 16 мм


Отделка:  
пленка ПВХ




Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации




Более  
200 видов  
цветов



Коллекция «110»



- \* ширина рамки: 60 мм
- \* Количество окон и их размеры, зависят от ширины/высоты рамки.







Мебельный фасад  
112

Материал:  
МДФ 16 мм

Отделка:  
пленка ПВХ




Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации



Более  
200 видов  
цветов



Коллекция «112»



- \* ширина рамки: 60 мм
- \* Количество окон и их размеры, зависят от ширины/высоты рамы





Мебельный фасад  
118

Материал:  
МДФ 16 мм

Отделка:  
пленка ПВХ



Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации




Более  
200 видов  
цветов



Количество полос  
меняется в зависимости  
от ширины фасада. На  
ящиках количество  
полос может меняться в  
зависимости от ширины  
фасада и присадки под  
ручку

Коллекция «118»



- \* ширина рамки: 64 мм
- \* Количество окон и их размеры, зависят от ширины/высоты рамки





Мебельный фасад  
119

Материал:  
МДФ 16 мм

Отделка:  
пленка ПВХ




Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации



Более  
200 видов  
цветов



Коллекция «119»



- ширина рамки: 60 мм
- количество окон и их размеры, зависят от ширины/высоты рамки
- на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки «ступенька» невозможно





Мебельный фасад  
120

Материал:  
МДФ 16 мм

Отделка:  
пленка ПВХ




Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации




Более  
200 видов  
цветов



Коллекция «120»




- \* ширина рамки: 60 мм
- \* количество окон и их размеры, зависят от ширины/высоты рамки
- \* на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки «ступенька» невозможно







# ATTENTION TO DETAIL





Мебельный фасад  
124

Материал:  
МДФ 16 мм

Отделка:  
пленка ПВХ




Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации



Более  
200 видов  
цветов



Коллекция «124»



- \* ширина рамки: 60 мм
- \* Количество окон и их размеры, зависят от ширины/высоты рамки





Мебельный фасад  
125

Материал:  
МДФ 16 мм

Отделка:  
пленка ПВХ




Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации



Более  
200 видов  
цветов



Коллекция «125»



- \* ширина рамки: 68 мм
- \* Количество окон и их размеры, зависят от ширины/высоты рамки





Мебельный фасад  
130

Материал:  
МДФ 16 мм

Отделка:  
пленка ПВХ




Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации



Более  
200 видов  
цветов



Коллекция «130»



- \* ширина рамки: 60 мм
- \* количество окон и их размеры, зависят от ширины/высоты рамки
- \* на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки «ступенька» невозможно







Мебельный фасад  
135

Материал:  
МДФ 16 мм

Отделка:  
пленка ПВХ




Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации



Более  
200 видов  
цветов



Коллекция «135»



- ширина рамки: 80 мм
- количество окон и их размеры, зависят от ширины/высоты рамки
- на боковых радиусных фасадах выполнение калевки «туленька» невозможно



Мебельный фасад  
**144М**



Материал:  
**МДФ 16 мм**

Отделка:  
пленка **ПВХ**



Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации




Более  
**200** видов  
цветов



Молдинг  
**5Y-95**

Коллекция «144М»



- \* ширина рамки: 73 мм
- \* на радиусных фасадах углы фрез закруглены
- \* Количество окон и их размеры, зависят от ширины/высоты рамки





Мебельный фасад  
145

Материал:  
МДФ 16 мм

Отделка:  
пленка ПВХ




Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации



Более  
200 видов  
цветов



Коллекция «145»



- \* ширина рамки: 73 мм
- \* на радиусных фасадах углы фрез закруглены
- \* Количество окон и их размеры, зависят от ширины/высоты рамки





Мебельный фасад  
148 М

Материал:  
МДФ 16 мм

Отделка:  
пленка ПВХ



Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации




Более  
200 видов  
цветов



Молдинг:  
SY-175

Декоры:  
SY0536

Коллекция «148М»



- \* ширина рамки: 73 мм
- \* на вогнутых радиусных фасадах в полнение калевки «ступенька» не возможно
- \* на радиусных фасадах углы фрез закруглены
- \* количество окон и их размеры, зависят от ширины/высоты рамки







Мебельный фасад  
148-О

Материал:  
МДФ 16 мм

Отделка:  
пленка ПВХ




Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации



Более  
200 видов  
цветов



Коллекция «148-О»



- \* ширина рамки: 73 мм
- \* на радиусных фасадах углы фрезы закруглены





Мебельный фасад  
150

Материал:  
МДФ 16 мм

Отделка:  
пленка ПВХ




Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации



Более  
200 видов  
цветов



Коллекция «150»



- ширина рамки: 73 мм
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены
- Количество окон и их размеры, зависят от ширины/высоты рамки





Мебельный фасад  
155

Материал:  
МДФ 20 мм,  
(16+4 мм)

Отделка:  
пленка ПВХ




Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации



Более  
200 видов  
цветов



Коллекция «155»



Глухой

Витрина

Полувитрина

от 150



Фальшпанель

от 150



Ящик 1



- ширина рамки: 70 мм
- калевка "Ступенька" не делается





CLEAN LINES





Мебельный фасад  
160

Материал:  
МДФ 16 мм

Отделка:  
пленка ПВХ




Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации



Более  
200 видов  
цветов



Коллекция «160»



- \* ширина рамки: 73 мм
- \* на радиусных фасадах углы фрез закруглены
- \* Количество окон и их размеры, зависят от ширины/высоты рамки





Мебельный фасад  
200

Материал:  
МДФ 20 мм  
(10 + 10 мм)

Отделка:  
пленка ПВХ




Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации



Более  
200 видов  
цветов



Коллекция «200»



- ширина рамки: 70 мм
- в данном фасаде технически невозможно изготовление паза под стекло. Для крепления стекла используются кляймеры.





Мебельный фасад  
201

Материал:  
МДФ 20 мм  
(16+4 мм)

Отделка:  
пленка ПВХ





Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации



Более  
200 видов  
цветов



Коллекция «201»



- \* ширина рамки: 70 мм
- \* калевка "Ступенька" не двлаётся





Мебельный фасад  
202

Материал:  
МДФ 20мм  
(16+4 мм)


Отделка:  
пленка ПВХ





Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации



Более  
200 видов  
цветов



Коллекция «202»



\* ширина рамки: 70 мм







Мебельный фасад  
203

Материал:  
МДФ 16 мм

Отделка:  
пленка ПВХ



Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации




Более  
200 видов  
цветов



Молдинг  
5Y-252

На радиусных фасадах  
полоски по углам одной  
глубины

Коллекция «203»



- \* ширина рамки: 73 мм
- \* на радиусных фасадах углы фрез закруглены





Мебельный фасад  
204

Материал:  
МДФ 16 мм

Отделка:  
пленка ПВХ



Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации




Более  
200 видов  
цветов



Количество полос  
меняется в зависимости  
от ширины фасада. На  
ящиках количество  
полос может меняться в  
зависимости от ширины  
фасада и присадки под  
ручку

Коллекция «204»



- ширина рамки: 60 мм
- количество окон и их размеры, зависят от ширины/высоты рамки
- на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки «ступенька» невозможно





Мебельный фасад  
205

Материал:  
МДФ 16 мм

Отделка:  
пленка ПВХ




Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации



Более  
200 видов  
цветов



Коллекция «205»



- ширина рамки: 70 мм
- Количество окон и их размеры, зависят от ширины/высоты рамки





Мебельный фасад  
206

Материал:  
МДФ 20 мм  
(16+4 мм)

Отделка:  
пленка ПВХ




Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации



Более  
200 видов  
цветов



Коллекция «206»



- ширина рамки: 70 мм
- калевка "Ступенька" не делается
- в данном фасаде технически невозможно изготовление паза под профиль "Эликор"







Мебельный фасад  
207

Материал:  
МДФ 16 мм

Отделка:  
пленка ПВХ




Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации



Более  
200 видов  
цветов



Коллекция «207»



- \* ширина рамки; 73 мм
- \* на радиусных фасадах углы фрез закруглены
- \* количество окон и их размеры, зависят от ширины/высоты рамки
- \* на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки «ступенька» невозможно





Мебельный фасад  
208

Материал:  
МДФ 20 мм  
10+10 мм

Отделка:  
пленка ПВХ




Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации



Более  
200 видов  
цветов



Коллекция «202»



Фальшпанель

- ширина рамки: 66 мм
- Технически невозможно изготовление пазов под стекло. Для крепления стекла используются клипсы









Мебельный фасад  
209

Материал:  
МДФ 16 мм

Отделка:  
пленка ПВХ



Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации




Более  
200 видов  
цветов



Молдинг:  
SY-175

Количество полос  
меняется в зависимости  
от ширины фасада. На  
ящиках количество  
полос может меняться в  
зависимости от ширины  
фасада и присадки под  
ручку

Коллекция «209»



- \* ширина рамки: 66 мм
- \* на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки «ступенька» невозможно







Мебельный фасад  
210

Материал:  
МДФ 16 мм

Отделка:  
пленка ПВХ




Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации



Более  
200 видов  
цветов



Коллекция «210»



- \* ширина рамки: 66 мм
- \* Количество окон и их размеры, зависят от ширины/высоты рамы





Мебельный фасад  
211

Материал:  
МДФ 16 мм

Отделка:  
пленка ПВХ




Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации



Более  
200 видов  
цветов



Коллекция «211»



\* ширина рамки: 60 мм





Мебельный фасад  
212

Материал:  
МДФ 20мм  
(16+4 мм)

Отделка:  
пленка ПВХ





Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации



Более  
200 видов  
цветов



Коллекция «212»



- ширина рамки: 70 мм
- калевка "Ступенька" не двлается





Мебельный фасад  
213

Материал:  
МДФ 20 мм  
(10\*10 мм)

Отделка:  
пленка ПВХ




Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации



Более  
200 видов  
цветов



Коллекция «213»



- ширина рамки: 70 мм
- технически невозможно изготовление пазов под стекло. Для крепления стекла используют втулки-клипсы







Мебельный фасад  
214

Материал:  
МДФ 20 мм  
(10+10 мм)

Отделка:  
пленка ПВХ



Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации




Более  
200 видов  
цветов




Декор:  
SY-11168

Коллекция «214»



Ящик 2 (ручка  
сверху)



Ящик 1 (ручка в  
середине)



- \* ширина рамки: 70 мм
- \* технически невозможно изготовление паза под стекло. Для крепления стекла используют втяжные кляймеры





Мебельный фасад  
215

Материал:  
МДФ 20 мм  
(10\*10 мм)

Отделка:  
пленка ПВХ




Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации



Более  
200 видов  
цветов



Коллекция «215»



- \* ширина рамки: 70 мм
- \* технически невозможно изготовление пазов под стекло. Для крепления стекла используем клипсеры





Мебельный фасад  
216

Материал:  
МДФ 16 мм

Отделка:  
пленка ПВХ



Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации




Более  
200 видов  
цветов



Молдинг  
SY-57

Коллекция «216»



- \* ширина рамки: 73 мм
- \* на радиусных фасадах углы фрезы закруглены





Мебельный фасад  
217

Материал:  
МДФ 16 мм

Отделка:  
пленка ПВХ




Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации



Более  
200 видов  
цветов



Коллекция «217»



- ширина рамки: 73 мм
- на радиусных фасадах углы фрезы закруглены
- Количество окон и их размеры, зависят от ширины/высоты рамки







Мебельный фасад  
218

Материал:  
МДФ 16 мм

Отделка:  
пленка ПВХ




Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации



Более  
200 видов  
цветов



Коллекция «218»



- ширина рамки: 73 мм
- на радиусных фасадах углы фрезы закруглены
- количество окон и их размеры, зависят от ширины/высоты рамки
- на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки «ступенька» невозможно





Мебельный фасад  
219

Материал:  
МДФ 16 мм

Отделка:  
пленка ПВХ




Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации



Более  
200 видов  
цветов



Коллекция «219»



- \* ширина рамки; 73 мм
- \* на радиусных фасадах углы фрез закруглены
- \* количество окон и их размеры, зависят от ширины/высоты рамы
- \* на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки «ступенька» невозможно





Мебельный фасад  
220

Материал:  
МДФ 16 мм

Отделка:  
пленка ПВХ




Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации



Более  
200 видов  
цветов



Коллекция «220»



- \* ширина рамки: 73 мм
- \* на радиусных фасадах углы фрезы закруглены





Мебельный фасад  
221

Материал:  
МДФ 16 мм

Отделка:  
пленка ПВХ




Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации



Более  
200 видов  
цветов



Коллекция «221»



- ширина рамки: 73 мм
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены
- Количество окон и их размеры, зависят от ширины/высоты рамки







Мебельный фасад  
222

Материал:  
МДФ 16 мм

Отделка:  
пленка ПВХ




Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации



Более  
200 видов  
цветов



Коллекция «222»



- ширина рамки: 73 мм
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены
- на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки «ступенька» невозможно





Мебельный фасад  
223

Материал:  
МДФ 16 мм

Отделка:  
пленка ПВХ





Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации



Более  
200 видов  
цветов



Коллекция «223»



- ширина рамки: 73 мм
- на вогнутых радиусных фасадах в выполнении калевки «ступенька» не возможно
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены





Мебельный фасад  
224

Материал:  
МДФ 16 мм

Отделка:  
пленка ПВХ




Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации



Более  
200 видов  
цветов



Коллекция «224»



- \* ширина рамки: 73 мм
- \* на радиусных фасадах углы фрезы закруглены





Мебельный фасад  
225

Материал:  
МДФ 16 мм

Отделка:  
пленка ПВХ




Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации



Более  
200 видов  
цветов



Коллекция «225»



- ширина рамки: 73 мм
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены
- на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки «ступенька» невозможно







Мебельный фасад  
226

Материал:  
МДФ 16 мм

Отделка:  
пленка ПВХ




Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации



Более  
200 видов  
цветов



Коллекция «226»



- ширина рамки: 73 мм
- на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки «ступенька» не возможно
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены





Мебельный фасад  
227

Материал:  
МДФ 16 мм

Отделка:  
пленка ПВХ





Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации



Более  
200 видов  
цветов



Коллекция «227»



- ширина рамки: 73 мм
- на вогнутых радиусных фасадах в исполнении калевки «тупенька» не возможно
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены





Мебельный фасад  
228

Материал:  
МДФ 16 мм

Отделка:  
пленка ПВХ



Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации




Более  
200 видов  
цветов



Количество полос  
меняется в зависимости  
от ширины фасада. На  
ящиках количество  
полос может меняться в  
зависимости от ширины  
фасада и присадки под  
ручку

Коллекция «228»



- ширина рамки: 73 мм
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены
- количество окон и их размеры, зависят от ширины/высоты рамки
- на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки «ступенька» невозможно





Мебельный фасад  
229

Материал:  
МДФ 16 мм

Отделка:  
пленка ПВХ




Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации



Более  
200 видов  
цветов



Коллекция «229»



- ширина рамки: 73 мм
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены







Мебельный фасад  
230

Материал:  
МДФ 16 мм

Отделка:  
пленка ПВХ





Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации



Более  
200 видов  
цветов



Коллекция «230»



- \* ширина рамки: 73 мм
- \* на радиусных фасадах углы фрез закруглены





Мебельный фасад  
231

Материал:  
МДФ 16 мм

Отделка:  
пленка ПВХ






Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации



Более  
200 видов  
цветов



Коллекция «231»



\* ширина рамки: 76 мм





Мебельный фасад  
232

Материал:  
МДФ 16 мм

Отделка:  
пленка ПВХ



Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации




Более  
200 видов  
цветов



Молдинг:  
SY-250

Коллекция «232»



- ширина рамки: 73 мм
- на радиусных фасадах углы фрезы закруглены
- количество окон и их размеры, зависят от ширины/высоты рамы
- на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки «ступенька» невозможно





Мебельный фасад  
233

Материал:  
МДФ 16 мм

Отделка:  
пленка ПВХ



Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации




Более  
200 видов  
цветов



Молдинг:  
SY-252

Коллекция «233»



- \* ширина рамки: 73 мм
- \* на радиусных фасадах углы фрезы закруглены







Мебельный фасад  
234

Материал:  
МДФ 16 мм


Отделка:  
пленка ПВХ



Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации




Более  
200 видов  
цветов




Молдинг:  
SY-175

Коллекция «234»



- \* ширина рамки: 73 мм
- \* на радиусных фасадах углы фрез закруглены





Мебельный фасад  
235

Материал:  
МДФ 16 мм

Отделка:  
пленка ПВХ




Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации




Более  
200 видов  
цветов



Коллекция «235»



- ширина рамки: 73 мм
- на радиусных фасадах углы фрез закруглены
- количество окон и их размеры, зависят от ширины/высоты рамы
- на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки «ступенька» невозможно





Мебельный фасад  
236

Материал:  
МДФ 16 мм

Отделка:  
пленка ПВХ




Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации



Более  
200 видов  
цветов



Коллекция «236»



- \* ширина рамки: 73 мм
- \* Количество окон и их размеры, зависят от ширины/высоты рамки





Мебельный фасад  
237

Материал:  
МДФ 16 мм

Отделка:  
пленка ПВХ



Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации




Более  
200 видов  
цветов



Молдинг:  
SY-252

На радиусных фасадах  
полоски по углам одной  
глубины

Коллекция «237»



- ширина рамки: 73 мм
- на радиусных фасадах углы фрезы закруглены
- на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки "Супенька" не возможно







Мебельный фасад  
238

Материал:  
МДФ 16 мм

Отделка:  
пленка ПВХ



Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации




Более  
200 видов  
цветов



Декоры:  
SY-0634

Коллекция «238»



- ширина рамки: 73 мм
- на радиусных фасадах углы фрезы закруглены
- Количество окон и их размеры, зависят от ширины/высоты рамки





Мебельный фасад  
239

Материал:  
МДФ 16 мм

Отделка:  
пленка ПВХ




Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации



Более  
200 видов  
цветов



Коллекция «239»



- ширина рамки: 73 мм
- на радиусных фасадах углы фрезы закруглены
- количество окон и их размеры, зависят от ширины/высоты рамы
- на вогнутых радиусных фасадах выполнение калевки «ступенька» невозможно





Мебельный фасад  
240

Материал:  
МДФ 16 мм

Отделка:  
пленка ПВХ




Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации



Более  
200 видов  
цветов



Коллекция «240»



- \* ширина рамки: 60 мм
- \* Количество окон и их размеры, зависят от ширины/высоты рамы





Мебельный фасад  
241

Материал:  
МДФ 16 мм

Отделка:  
пленка ПВХ



Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации



Более  
200 видов  
цветов



Коллекция «241»



Глухой



в щик



- направление рисунка на фасаде может быть как горизонтальным, так и вертикальным
- Фасады фрезеруются единым рядом для сохранения рисунка. Максимальная длина единого ряда 2700мм, Максимальная ширина ряда 1700.
- При дополнительном заказе фасадов куче готовому изделию, следует учитывать, что "волны" на стыках дверей могут не совпадать
- присадка под ручки не делается





## ФАСАДЫ С ДЕКОРАТИВНОЙ 3D ВСТАВКОЙ.



Более  
200 видов  
цветов



Гарантия  
долгосрочной  
эксплуатации

**МДФ 16 мм**  
материал

**Пленка ПВХ**  
Отделка

**200 мм**  
минимальная ширина  
фасада

**910 мм**  
максимальная ширина  
фасада

**300 мм**  
минимальная высота  
фасада

**2100 мм**  
максимальная высота  
фасада

Декоративная вставка может быть равно  
с поверхностью или утоплена

Изготовление радиусного фасада невозможно.



Мебельный фасад  
**3D-1**



Мебельный фасад  
**3D-2**



Мебельный фасад  
**3D-3**



Мебельный фасад  
**3D-4**



Мебельный фасад  
**3D-5**



Мебельный фасад  
**3D-6**



Мебельный фасад  
**3D-7**




Мебельный фасад  
**3D-8**




## Декоративные колонны


- Колонны изготавливаются из МДФ толщиной 16мм с покрытием из пленки ПВХ
- Возможно патинирование
- На пленках с горизонтальной текстурой ограничение по высоте 1150 мм.




DK-01



DK-02




DK-03




DK-04



DK-05



DK-06




DK-07



## Молдинги



SY-252



SY-95



SY-66



SY-175



SY-250



SY-247

## Балюстрады

Планки для крепления балясин изготавливаются из МДФ толщиной 16 мм с отделкой из пленки ПВХ.



Балясины изготавливаются в цветах: белый, светло бежевый, бежевый, ольха, коричневый. Покрытие пленкой ПВХ не предусматривается.







## Багеты

Для всех багетов: текстура пленки располагается по длинной стороне, кроме пленок с горизонтальной текстурой. Возможно патинирование.

Все багеты, кроме Багета-5, доступны в радиусном исполнении



**Багет-1**  
прямой: 2700x35 мм



**Багет-2**  
прямой: 2600x32 мм



**Багет-3**  
прямой: 2400x48 мм



**Багет-4**  
прямой: 2400x64 мм




**Багет-5/SY-203**  
прямой: 2700x113 мм

## Декоративные заглушки

На пленках с горизонтальной текстурой ограничение по высоте 1150 мм.

• Возможно патинирование







## Декоративные панели

При ширине более 1150 мм текстура выполняется горизонтально (кроме пленок с горизонтальной текстурой)

• Возможно патинирование



DE-01




DE-02



DE-03/SY10109



DE-04/SY2232




DE-05



DE-06/SY15150



DE-07



DE-08



DE-09/SY09127-1



DE-10

## Декоративные наклейки

При ширине более 1150 мм текстура выполняется горизонтально (кроме пленок с горизонтальной текстурой)

• Возможно патинирование



DN-01



DN-02/SY0536



DN-03



DN-04/SY11123



DN-05



DN-06



DN-07



DN-08



## Декоративные планки

При ширине более 1150 мм текстура выполняется горизонтально (кроме пленок с горизонтальной текстурой)

• Возможно патинирование



DP-01



DP-02



DP-03/SV8833



DP-04



DP-05/SV0762-1



DP-06

## Ручки

Доступным финишным покрытием для фасадов с интегрированной ручкой является эмаль.

### Интегрированная ручка 1



### Интегрированная ручка 2



## Требования к качеству мебельных фасадов

Качество фасадов МДФ должно соответствовать требованиям нормативно-правовых документов: ГОСТ 20400-80 "Продукция мебельного производства. Термины и определения", ГОСТ 16371-93 "Мебель. Общие технические условия", ГОСТ 19917-93 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также ТУ 5683-46275274-2007, ОСТ 1327-82 и другие.

Качество внешнего вида мебельного фасада визуально оценивается при дневном освещении (без попадания прямых солнечных лучей) или равномерном искусственном свете, идентичным дневному, на расстоянии 50 см под прямым углом к плоскости изделия, без применения увеличительных оптических приборов, в течении промежутка времени наблюдения не менее чем 30 секунд. Данные условия оценки качества являются "нормальными", поэтому не выявленные при них дефекты или отклонения могут считаться допустимыми.

### ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ ФАСАДОВ МДФ

- "шагрень", выступающая на лицевой плоскости изделия не более 0,05 мм;
- малозаметные риски под пленкой ПВХ до 8 мм;
- микрориски и пятна на фасадах МДФ в пленке ПВХ "металлик", которые возникают из-за специфических свойств "металлизированной" пленки;
- заделанные сколы, а также технологические отверстия на обратной стороне фасада, размером до 6 мм, и не более 3-х на 0,3 кв.м. площади поверхности с условием, если заделки соответствуют цвету поверхности;
- проявления структуры МДФ плиты под пленкой ПВХ;
- перекос направления текстуры пленки до 5 мм;
- искривление фасада - не более 5 мм на 1 м.п.;
- Не считаются дефектом фасада повреждения защитного покрытия (пленки)

№ П/П	Отклонение	Допуск	Разрешение на отклонение			Примечание
			Лицевая	Торец	Обратная	
	Царапины	мелкие, длиной до 50 мм, не более 1 шт. на изделии	■	■	●	Отсутствие осязаемого "зацепа" при проведении поперек царапины ногтем.
	Вмятины	размером до 2 мм, но не более 1 шт. на изделии до 0,3 м <sup>2</sup>	●	●	●	
3	Единичные пузыри	размером до 1 мм, но не более 3 шт. на изделии до 0,3 м <sup>2</sup>	●	●	/-/	

№ П/П	Отклонение	Допуск	Разрешение на отклонение			Примечание
			Лицевая	Торец	Обратная	
4	Пятна (точки), непропечатки рисунка	размером до 1 мм, но не более 1 шт. на изделии до 0,3 м <sup>2</sup>	●	●	/-/	
5	Отклонения направления текстуры (перекос рисунка)	до 5 мм	●	/-/	/-/	

\* На лицевой поверхности изделия до 0,3 м<sup>2</sup> допускаются одновременно не более трех разных нормируемых отклонений в пределах допуска, не портящих внешний вид изделия /-/ данный параметр не контролируется.

**ПРИМЕЧАНИЯ:** отклонения оттенков цвета пленки в различных заказах возможны из-за особенностей технологии ее производства. Возможно отклонение оттенка цвета Заказа с образцом в четках. В случае дозаказа фасадов, за разнооттеночность пленки изготовитель ответственности не несет. Возможна разнооттеночность карнизов/планок, облицованных текстурными пленками, где ширина светлых и темных полос на пленке соизмерима или больше ширины карниза/планки.

Технология производства фасадов не обеспечивает совпадение текстурного рисунка на деталях заказа при их состыковке.

Одной из специфических особенностей МДФ-фасадов, облицованных пленкой ПВХ, является деформация, которая возникает вследствие сохранения остаточных напряжений в пленке после облицовывания. Эти остаточные напряжения вызывают деформацию облицованного мебельного фасада — покоробленность, которая проявляется при определенной комбинации габаритных размеров изделия и его толщины. Поэтому технологический процесс гарантирует исполнение указанных ГОСТом 16371-93 допусков на покоробленность только в том случае, если конструкция мебельного фасада или детали удовлетворяет условию:  $C/D$  больше или равно 0,017, где  $C$  — толщина изделия в мм;  $D$  — диагональ изделия в мм. Если же конструкция мебельного пленочного фасада не удовлетворяет данному условию, то в рамках действующей на предприятии технологии, исполнение допусков, указанных в ГОСТе 16371-93 п.2.2.3, не гарантируется.

При оформлении заказов необходимо учитывать эту особенность МДФ-фасадов, облицованных пленкой ПВХ, и для снижения риска возникновения деформации по возможности отказываться от комплектации мебели крупногабаритными пленочными мебельными фасадами и деталями, а предусматривать большее их количество на определенной площади. Такое конструктивное решение поможет предотвратить появление изгиба на деталях мебели при ее эксплуатации.

## Заделки

Заделка на мебельном фасаде или детали — исправление дефектов или ущербности материала путем нанесения на него схожих по цвету паст. Согласно ГОСТу 16371–93 на внутренней поверхности мебельного фасада или детали допускаются заделки: не более 3-х на 0,3 м кв. площадью не более 6 кв. мм каждая.

## НОРМЫ ДОПУСКОВ ПО КАЧЕСТВУ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ФАСАДОВ ИЗ МДФ С ОБЛИЦОВКОЙ ПЛЕНКАМИ ПВХ

	Пленка ПВХ
Соответствие декорам складской программы	98 - 100 %
Пылинки под пленкой ПВХ, под пластиком	не более 3-х на 0,3 м кв.
Шагрень	допускается отклонение от плоскости не более 0,05 мм на лицевой поверхности и 0,1 на торцах и в местах глубокой фрезеровки
Неравномерность распределения спецэффекта	допускается едва заметная
Риски	допускаются едва заметные

**ПРИМЕЧАНИЯ:** на фасадах ПВХ металлик могут проявляться микрополосы, похожие на разводы, микроцарапины или на дефект потрескавшейся лакированной поверхности, темный или светлые полосы, пятна, похожие на более светлые или более темные области, меняющие яркость, возникающие или исчезающие под определенным углом зрения. Они дефектами не являются, а классифицируются как неизбежные индивидуальные особенности металлизированных пленок. Это обусловлено спецификой технологии производства этих пленок, например, неравномерностью распространения спецэффекта и т.п. Эти отклонения отследить невозможно, так как они появляются случайно в большей или меньшей степени. Поэтому переделки по качеству внешнего вида, касающиеся выше перечисленных отклонений, не производятся.

## НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:

- Подвергать мебельные фасады тепловому воздействию выше +70°C (открытая духовка, горящие конфорки, разогретая плита, осветительные приборы и обогреватели, горячий пар и т.д.), т.к. это может привести к деформации и отслоению пленки.
- При монтаже осветительных приборов, оставлять расстояние между фасадом и светильником менее 15см. Более близкое расположение осветительных приборов может привести к чрезмерному нагреву фасада и, как следствие, деформации пленки, а так же к изменению цвета облицовочного покрытия.
- Охлаждение фасадов ниже минус 15°C. При охлаждении ниже указанной температуры возможно растрескивание и отслаивание пленки.
- Длительное воздействие влаги. Это может привести к выгибанию (короблению) фасадов или разбуханию плиты МДФ.
- Длительное воздействие прямых солнечных лучей. Это может привести к изменению цвета облицовочного покрытия.
- Подвергать механическому воздействию (контакт с острыми предметами, трение, ударам и т.д.).
- Снимать защитную пленку с фасадов, покрытых глянцевой, металлизированной и декоративной пленкой до сборки мебели. Но и оставлять защитную пленку на фасадах, после сборки мебели, нельзя. Это создаёт парниковый эффект, что приводит к отслоению облицовочной пленки.
- Применять для ухода за фасадами для очистки поверхностей абразивные порошки и растворители. Используйте влажную мягкую ткань и неагрессивные моющие средства. Пыль удаляется чистой, сухой и мягкой тканью (фланелью, сукном, плюшем и т.п.). Рекомендуется очищать любую часть фасада как можно скорее после того, как она загрязнилась. Если Вы оставляете загрязнение на некоторое время, то значительно повышается опасность образования разводов и пятен.
- Производить работы с фасадами на негладких и неровных поверхностях, влекущих повреждение пленочного покрытия.
- При работе фасадами и их перемещении необходимо проявлять особую осторожность, чтобы не поцарапать и не «заглянцевать» лицевую поверхность. Детали нужно поднимать или класть без скользящего движения
  - лицевой стороны о лицевую сторону,
  - лицевой стороны с другим предметом,
  - другого предмета о лицевую сторону.

Заказчик обязан проверить качество внешней поверхности изделий (загрязнения, царапины, вмятины, механические повреждения, дефекты покраски и т.д.) и отклонения допустимых допусков в течение 7(семи) дней со дня покупки. По истечении этого срока Изготовитель считает, что все перечисленные выше дефекты являются результатом неправильного обращения с изделиями (неправильные транспортировка, хранение, эксплуатация и т.д.) и претензия не будет принята.



## ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

Изготовитель гарантирует соответствие своих изделий выше изложенным характеристикам при соблюдении условий их транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации.

- Изготовитель гарантирует применение высококачественных материалов и строгое соблюдение технологического процесса производства.
- Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента получения Заказчиком фасадов, при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения. Исключение составляет гарантия стабильности цвета плёночного покрытия, она распространяется не более чем на 6 месяцев, из-за негативного воздействия на плёнку ПВХ прямых солнечных лучей. В гарантийное обслуживание входит устранение недостатков на фасадах (деталей), возникших по вине Изготовителя, или замена фасадов (деталей) с выявленным производственным браком. Замена (переделка) Заказчику несоответствующих фасадов производится с обязательным предоставлением
- Изготовителю фасадов (деталей) с недостатками.
- С целью идентификации, прослеживания и управления несоответствующей продукцией:
  - Забракованные изделия возвращаются в надлежащей упаковке для транспортировки.
  - На упаковку наклеивается копия письменной претензии (АКТ, Служебное письмо и т.д.)
 В случае нарушения этих требований стоимость брака взимается с Заказчика.

### Гарантия не распространяется на следующие повреждения и дефекты:

- повреждения, возникшие из-за неправильного или неосторожного обращения с изделием, вследствие погрузочно-разгрузочных работ, транспортировки, монтажа или из-за других обстоятельств, независимых от Изготовителя;
- повреждения, возникшие из-за нарушения правил эксплуатации, хранения и ухода или самостоятельного ремонта изделия;
- при наличии на поверхностях фасадов механических повреждений, воздействия высокой температуры или следов воздействия химических веществ, попадания большого объема жидкости на фасады и т.д.;
- повреждения, о которых Заказчик знал перед покупкой и получил дополнительную скидку;
- механические и другие повреждения, возникшие вследствие естественного износа изделия (царапины и изменение цвета);
- изделие было подвергнуто дальнейшей технологической обработке;
- использование изделия не по назначению;
- в случаях порчи изделия под воздействием непреодолимой силы (пожар, затопление и др. стихийные бедствия).

### Общие требования компании МГС к продукции с выявленными дефектами

1. Дефектами признаются повреждения, отклонения или иные несоответствия продукции от заказанной покупателем, если:

а. Покупателем не были нарушены правила транспортировки, хранения или работы с продукцией

б. Указанные дефекты не противоречат Техническим Условиям на продукцию

с. Выявление дефектов производилось согласно установленным требованиям

2. Покупатель обязан произвести визуальный осмотр продукции до начала дальнейшей работы с продукцией. Претензии на видимые дефекты не принимаются на продукцию, с которыми были совершены механические операции (присадка петель или ручек, установка, витражей и т.п.)

3. Покупатель обязан доставить продукцию, содержащую дефекты, в надлежащей упаковке. Если в одной упаковке содержится 2 и более деталей, покупатель обязан не допустить их соприкосновения друг с другом для избегания механических повреждений. Компания МГС вправе отказать в приеме продукции с дефектами, если в процессе визуального осмотра продукции возникают опасения, что данные повреждения могли быть нанесены ненадлежащей транспортировкой или упаковкой продукции.

### Дозаказ изделий

Дозаказ изделий возможен только по согласованию с офисом продаж компании МГС и по предоставлению образца. Дозаказ изделий, облицованных пленкой, невозможен, если выбранная покупателем пленка отсутствует в актуальном списке пленок или ее оттенок был изменен.

Компания МГС не гарантирует, что оттенок дозаказа изделий, облицованных глянцевыми однотонными пленками, пленками металлик, фантазийными пленками совпадет с первоначальным заказом, так как оттенок данных пленок в каждой партии поставок может отличаться. Дозаказ изделий с эффектом патинирования возможен только при предоставлении покупателем образца фасада из первоначального заказа. Это требование обусловлено тем, что патинирование является ручным художественным техническим процессом.



**FACADE**  
CATALOG



2016-2017